



leerinheterverkeer.nl

Leer in het Verkeer

Dick Bruna amsterdammertjes - 2021



LV.SV.04.J1



LV.SV.04.J1.30



LV.SV.04.J1M



LV.SV.04.J1M.30



LV.SV.04.JB1A



LV.SV.04.JB1A.30



LV.SV.04.J2



LV.SV.04.J2



LV.SV.04.JSP2



LV.SV.04.JSP2.30



LV.SV.04.JB2



LV.SV.04.JB2.30



LV.SV.04.JB3



LV.SV.04.JB3.30



LV.SV.04.JB3M



LV.SV.04.JB3M.30



LV.SV.04.JSP3



LV.SV.04.JSP3.30

Uitvoering

: Met of zonder snelheidsaanduiding
: Leverbaar in 15 of 30km

Afmeting

: Totale hoogte 1050mm, 750 mm boven maaiveld, ø 162 / 110 mm

Materiaal

: Gesublimeerde print op staal

Prijs

: Op aanvraag



leerinheterverkeer.nl

Leer in het Verkeer

Dick Bruna amsterdammertjes - 2021



LV.SV.04.J4



LV.SV.04.J4.30



LV.SV.04.J5



LV.SV.04.J5.30



LV.SV.04.J6



LV.SV.04.J6.30



LV.SV.04.J6M



LV.SV.04.J6M.30



LV.SV.04.J7



LV.SV.04.J7.30



LV.SV.04.J8



LV.SV.04.J8



LV.SV.04.J9



LV.SV.04.J9.30



LV.SV.04.J10



LV.SV.04.J10.30



LV.SV.04.J11



LV.SV.04.J11.30

Uitvoering

: Met of zonder snelheidsaanduiding
: Leverbaar in 15 of 30km

Afmeting

: Totale hoogte 1050mm, 750 mm boven maaiveld, ø 162 / 110 mm

Materiaal

: Gesublimeerde print op staal

Prijs

: Op aanvraag



leerinheterverkeer.nl

Leer in het Verkeer

Dick Bruna amsterdammertjes - 2021



LV.SV.04.J12



LV.SV.04.J12.30



LV.SV.04.J13



LV.SV.04.J13.30



LV.SV.04.J16



LV.SV.04.J16.30



LV.SV.04.J16M



LV.SV.04.J16M.30



LV.SV.04.J20



LV.SV.04.J20.30



LV.SV.04.J21



LV.SV.04.J21.30



LV.SV.04.JSP



LV.SV.04.JSP.30

Uitvoering

: Met of zonder snelheidsaanduiding
: Leverbaar in 15 of 30km

Afmeting

: Totale hoogte 1050mm, 750 mm boven maaiveld, ø 162 / 110 mm

Materiaal

: Gesublimeerde print op staal

Prijs

: Op aanvraag




leerinhetverkeer.nl

Leer in het Verkeer

Dick Bruna amsterdammertjes - 2021

uitvoering



De afzetpaal dient te worden vastgezet met twee ankerstaven. Deze worden standaard meegeleverd.